

# АВТОПАССИТ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Автопассит.

**Международное непатентованное название:** комбинированный препарат.

**Лекарственная форма:** сироп для приема внутрь.

**Состав:** каждые 100 мл содержат:

Тиноспора сердцелистная	7,75 г
Терминалия арджуна	7,75 г
Витания снотворная	7,75 г
Древогубец метельчатый	7,75 г
Нард	7,75 г
Брахми	7,75 г
Солодка голая	4,00 г
Юстиция сосудистая	4,00 г
Сахарная основа	q.s.

**Фармакотерапевтическая группа:** Другие средства для лечения заболеваний нервной системы.

**Код АТХ:** N07.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Действие препарата обусловлено совокупным действием экстрактов, входящих в его состав:

*Тиноспора сердцелистная* обладает адаптогенным, радиопротекторным действием, защищает клетки мозга от гипоксии. Используется для лечения желтухи, ревматоидного артрита и диабета. Тиноспора улучшает толерантность к глюкозе, понижает высокий уровень сахара крови и её действие схоже с действием инсулина. Также проявляет антиоксидантное действие и понижает уровень липидов.

*Терминалия арджуна* содержит танины, включая 15% глюкотаниновой кислоты, биофлавоноиды, обладающие выраженным антиоксидантным действием, гликозиды, карбонат кальция и следы щелочных хлоридов, в коре содержится большое количество солей кальция, немного солей магния и алюминия, около 12% пирокатехинов, укрепляющих стенки сосудов, органические кислоты, сапонин тритерпид, отвечающий за диуретические свойства растения и фитостеролы. Кора является вяжущим средством, стимулирует работу сердца и обладает тонизирующим эффектом. Механизм действия возможно связан с содержащимися в растении гликозидами и флавоноидами.

*Витания снотворная*, обладает антистрессовым, иммуномодулирующим, улучшающие память свойствами. Улучшает способность к запоминанию, в том числе при амнезии, а также оказывает нейропротекторный эффект при стрессе, инсульте, кардиопротекторный — при инфаркте миокарда. Корень Витании снотворной активизирует деятельность гипоталамуса, который играет важную роль в процессах познания и запоминания.

*Древогубец метельчатый* широко применяют в индийской народной медицине при нарушениях памяти, сна, эпилепсии. Экспериментально подтверждены антиоксидантные свойства этого растения, в том числе наличие у него нейропротекторного эффекта при нейродегенеративных заболеваниях.

*Нард* относится к семейству валериановых. Устраняет бессонницу и раздражительность, обладает противосудорожным свойством. Оказывает нейропротекторное действие и эффективен при локальной ишемии головного мозга.

*Брахми* содержит гликозиды: индоцентеллозид, брахмозид, брахминозид, азиатикозид, танкунизид и изотанкунизид. Применяется для улучшения памяти, а так же при расстройствах желудка. Обладает транквилизирующими, анаболическими, антипротозойными и спазмолитическими свойствами. Способствует улучшению памяти, концентрации внимания и умственных способностей. Повышает интеллект, улучшает память, укрепляет иммунную систему.

*Солодка голая* основной компонент — глицирризин. Благоприятно действует на иммунную систему, проявляет заметные иммуностимулирующие свойства. Обладает антиоксидантной активностью. Используется как мягкое противовоспалительное средство при артритах и ревматизме, а также для лечения язвочек и воспалений желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода, при изжоге и язвах полости рта. Содержит фитостерогены изофлавоны, такие как формонетин, а также глаброн, неоликвиритин и гиспаглабридины А и В.

*Юстиция сосудистая* мочегонное, общеукрепляющее, противовоспалительное, обезболивающее, отхаркивающее и противоастматическое средство,

оказывает успокаивающее действие.

**Фармакокинетика:**

Нет данных.

**Показания к применению:**

Неврастения и неврастенические реакции, сопровождающиеся раздражением, тревогой, страхом, усталостью, бессонницей, головной болью.

**Противопоказания:**

• повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью* применять у детей в возрасте до 12 лет строго по назначению врача.

**Беременность и лактация:**

Возможно применение препарата при беременности по показаниям. Данные о применении препарата в период лактации отсутствуют.

**Способ применения и дозы:**

*Детям старше 12 лет и взрослым* – по 2 чайные ложки (10 мл) 2 раза в сутки.

Курс лечения – 10-14 дней.

**Побочные действия:**

- тошнота, рвота, спазмы, запор, диарея;
- головокружение, сонливость, чувство усталости;
- аллергические реакции.

**Передозировка:**

Не выявлена.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не выявлены.

**Особые указания:**

Больным сахарным диабетом необходимо соблюдать осторожность, так как препарат содержит сахар.

*Влияние на способность управлять транспортным средством и механизмами:*

В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность.

**Форма выпуска:**

Сироп для приема внутрь в бутылке 100 мл. Одна бутылка вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей. Не замораживать.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.